

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO

COMESTAR

FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN

Suspensión Concentrada (SC) que contiene Chlorothalonil 720 gramos por litro de producto comercial.

ACCIÓN FITOSANITARIA

Fungicida multisitio del grupo de cloronitrilos para uso en programa de rotación en control de enfermedades causadas por hongos Oomicetos y Ascomicetos

MODO DE ACCIÓN

COMESTAR es un fungicida no sistémico con acción protectora.

MECANISMO DE ACCIÓN

Actúa en la conjugación con el agotamiento de tioles (glutación particularmente) de las células fúngicas en germinación, lo que lleva a la interrupción de la glucólisis y la producción de energía, fungistático y acción fungicida

DOSIS GENERAL

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS
Banano (<i>Musa acuminata</i> AAA)	Sigatoka Negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	1.5 l/ha
Tomate riñón (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	1.5 l/ha

*Banano 100 l agua / ha aplicación terrestre – 10 l agua / ha aplicación aérea

*Tomate de mesa 400 l agua / ha

INCOMPATIBILIDAD

El producto es incompatible con sustancias alcalinas fuertes. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa la mezcla al tanque de aplicación

TOXICIDAD

El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta

CATEGORÍA TOXICOLOGÍA: III LIGERAMENTE PELIGROSO.

PERÍODO DE REINGRESO

Esperar un mínimo de 12 horas para reingresar al área tratada

PERÍODO DE CARENCIA

Para banano 0 días. Para tomate de mesa 7 días

REGISTRO

18-F51/NA

FABRICADO POR



NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO., LTD.

Dirección: No. 1165 Beihai Road, Chemical Industry Zone of Ningbo,
Zhenhai District, Ningbo, Zhejiang Province.

Tel: (86-574-87774749 / 86-574-87774751).

Fax: 86-574-87366775

China

IMPORTADO POR



Dirección: Avenida de las
Américas y Los Naranjos
Teléfono: 593-7-2816150, 886772
Cuenca - Ecuador