

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO

LETAL

FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN

Myclobutanil 125 gramos por litro de producto formulado – Emulsión Concentrada (EC)

ACCIÓN FITOSANITARIA

LETAL es un fungicida del grupo de los triazoles de acción protectante y curativa con efectividad para hongos Ascomicetos, Deuteromicetos y Basidiomicetos, hongos causantes de enfermedades como mildew polvoso y vellosos.

MODO DE ACCIÓN

LETAL actúa por contacto, con una buena acción translaminar.

MECANISMO DE ACCIÓN

LETAL altera la membrana celular, durante la síntesis del ergosterol, se extrae un grupo C-14 metilo al 24-dihidrometilenedihidrolanosterol. El producto inhibe este paso e interrumpe la síntesis de aquel compuesto que forma parte de la membrana celular de los hongos. Este tipo de fungicidas se denominan inhibidores de la biosíntesis del ergosterol o inhibidores de la demetilación (DMI).

DOSIS GENERAL

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS
Café (<i>Coffea</i> sp)	<i>Roya (Hemileia vastatrix)</i>	0.50 l/ha
Cacao (<i>Theobroma cacao</i>)	<i>Pudricion de la mazorca (Moniliophthora roreri)</i>	0.50 l/ha
Tomate de Mesa (<i>Lycopersicum esculentum</i>)	<i>Oidio (Oidium sp)</i>	0.50 l/ha

INCOMPATIBILIDAD

LETAL es incompatible con productos de reacción alcalina. Se sugiere hacer una prueba previa con el resto de plaguicidas antes de su aplicación

TOXICIDAD

CATEGORIA TOXICOLOGICA III – LIGERAMENTE PELIGROS

PERÍODO DE REINGRESO

Esperar un periodo de 12 horas para reingresar al área tratada con este producto.

PERÍODO DE CARENCIA

28 días para Tomate y Café. Cacao 60 días.

REGISTRO

085-F3/NA

FABRICADO POR

NINGBO SUNJOY

Dirección: 21 Jiangxia Street
Ningbo 315000
Teléfono: 86-574-87348868
Fax: 86-574-87366775
China

IMPORTADO POR

AGROTA

Producción responsable
Dirección: Avenida de las
Américas y Los Naranjos
Teléfono: 593-7-2816150, 886772
Cuenca - Ecuador