

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO

ANIQUILADOR

FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN

Concentrado Emulsionable - (EC)

Composición:

- Deltamethrin: 25 g/L

Aditivo de importancia toxicológica:

- SOLVENT NAPHTA (PETROLEUM), HEAVY AROMATIC: 729g/L

ACCIÓN FITOSANITARIA

ANIQUILADOR es un insecticida del grupo de los piretroides para el control de plagas trozadoras

MODO DE ACCIÓN

ANIQUILADOR tiene acción lipofílica, actúa por contacto e ingestión (estomacal) con efecto de choque y repelente.

MECANISMO DE ACCIÓN

Interfiere en el sistema nervioso del insecto, perturba la función de las neuronas por la interacción del canal de sodio inhibiendo el paso de Sodio y Potasio

DOSIS GENERAL

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
Maíz	<i>Gusano Cogollero (Spodoptera frugiperda)</i>	0.30 litros/Ha
Arroz	<i>Gusano Cogollero (Spodoptera frugiperda)</i>	0.25 litros/Ha
Piña	<i>Mosca de vinagre (Drosophila immigrans y Drosophila melanogaster)</i>	1.0 ml/L

COMPATIBILIDAD

El producto es compatible con la mayoría de plaguicidas usados en la agricultura, no es compatible con productos o agentes oxidantes

TOXICIDAD

Categoría 4 - franja azul - LIGERAMENTE PELIGROSO

PERÍODO DE REINGRESO

Reingresar al área tratada luego de 24 horas

PERÍODO DE CARENCIA

Arroz: 10 días

Maíz: 1 día

Piña: 14 días

REGISTRO

21-I11/NA

FABRICADO Y FORMULADO POR



NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO., LTD.

IMPORTADO POR

